

Rankei

乱形

個々の石が集まり、まるで特別な場所へ導いてくれるような、形、表現豊かな乱形石材です。



RNK-2

乱形 自然肌



ソルンフォーヘン
RNK-1-1(薄厚) / RNK-1-2(中厚)



アルビノイエロー
RNK-2



アルビノピンク
RNK-3



デザートゴールド
RNK-4



グリッターグリーン
RNK-55



グリッターブラック
RNK-66




アルビノホワイト
RNK-7



ジャワ鉄平ミックス
RNK-8M



スキャンジニブアン
RNK-9
NEW



石灰岩 RNK-1
石英岩 RNK-2 / RNK-3 / RNK-4
RNK-55 / RNK-66 / RNK-7
RNK-9
安山岩 RNK-8M

 耐凍害
(RNK-1を除く)

品番	仕上げ	設計価格	厚	必要数	パレット入数	入数・重量	
RNK-1-1(薄厚)	自然肌	¥9,000/㎡[¥9,000/ケース]	約8~12mm	1ケース/㎡	36㎡/木箱・980kg	1㎡/ケース・26kg	
RNK-1-2(中厚)		¥13,000/㎡[¥6,500/ケース]	約13~19mm		26㎡/木箱・1000kg	0.5㎡/ケース・17kg	
RNK-2	自然肌	¥12,500/㎡[¥6,250/ケース]	約10~30mm	2ケース/㎡	10㎡/パレット・500kg	0.5㎡/ケース・25kg	
RNK-3		¥13,500/㎡[¥6,750/ケース]					
RNK-4		¥14,500/㎡[¥7,250/袋]					
RNK-55		¥15,000/㎡[¥7,500/束]		2束/㎡	-	0.5㎡/束・30kg	
RNK-66		¥16,000/㎡[¥8,000/束]					
RNK-7		¥12,500/㎡[¥6,250/ケース]					
RNK-8M		¥12,000/㎡[¥3,000/束]		約18~35mm	4束/㎡	10㎡/パレット・500kg	0.25㎡/束・12.5kg
RNK-9		¥25,000/㎡[¥12,500/ケース]		約10~30mm	2ケース/㎡	-	0.5㎡/ケース・25kg

【品質上・使用上の注意】 [RNK-1] ●筋に沿って亀裂が入っている場合があります。●筋状に黒く見える化石の模様が入る場合があります。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。●ライムストーンのため酸の使用は避けてください。●特性上、施工後にスレが発生し滑る場合がありますのでご注意ください。●雨水にさらされると白くなる場合があります。
[RNK-2-RNK-3-RNK-7] ●大きな色幅が特徴です。●採石上、細かなサビが入る場合があります。●RNK-2(アルビノイエロー)において、白、ベージュ、イエロー系の色比率はロットにより異なります。●RNK-3(アルビノピンク)において、赤い斑点や流れ模様が入る場合があります。●RNK-7(アルビノホワイト)において、白を基調としていますが、グレー、アイボリーのものが混在します。
[RNK-4-RNK-55-RNK-66-RNK-8M] ●大きな色幅が特徴です。●サビ色が大きく入る場合があります。●表面やコ/面に泥・汚れ・サビ等の付着がある場合があります。●石材の性質上、施工後サビが溶出する場合があります。
【全石種共通】 ●標準目地幅12mm以上を確保してください。●外部使用の場合、経年変化で色が褪せる場合があります。●色調、模様、模様の偏りをなくするため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。
【施工上の注意】 ●壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)・タイルエース石材用(P.166~167)・EP1000(P.178)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCドットハール工法」(P.172)を推奨します。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.152)を推奨します。●各入数は、未加工で施工した場合の㎡数量です。目地を描え、石の形状を整えて施工する場合は20~30%多めに必要になります。お見積り、ご注文の際はご注意ください。●施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。●輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。●専用洗剤、保護剤も取り扱っております。P.174~177参照の上ご相談ください。