

スプリット マーブル

Split Marble


迫力がありながらもやさしい風合いのボーダータイプの石材。外構や内装のアクセントとしてお使いいただけます。



SPM-1




グリジオ カルニコ 割肌
SPM-5



タンスホワイトC 割肌
SPM-7
※純白ではありません。



パリオ サンドロ 割肌
SPM-8




アーバン ブラック 割肌
SPM-9



ピエトラピアセンティーナ 割肌
SPM-10



サイズバリエーション



カラーバリエーション



ポテチーノ 割肌
SPM-1




トラバーチン ロマーノ 割肌
SPM-2



ロッソ ベローナ 割肌
SPM-3



ジァロリアルレ 割肌
SPM-4



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約100×100～400 乱尺	SPM-1		¥31,000/㎡[¥15,500/ケース]	約100×100～400×15～25mm	2ケース/㎡	0.5㎡/ケース・27kg
	SPM-2		¥32,000/㎡[¥16,000/ケース]			
	SPM-3		¥31,000/㎡[¥15,500/ケース]			
	SPM-4		¥33,000/㎡[¥16,500/ケース]			
	SPM-5	割肌	¥36,000/㎡[¥18,000/ケース]			
	SPM-7		¥46,000/㎡[¥23,000/ケース]			
	SPM-8		¥46,000/㎡[¥23,000/ケース]			
	SPM-9		¥39,000/㎡[¥19,500/ケース]			
	SPM-10		¥44,000/㎡[¥22,000/ケース]			


※この商品はケース単位の販売となります。

品質上・使用上の注意

- 天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。
- 同石種であっても、ロット毎で大きさ、柄が異なる場合があります。
- 製法上、表面に平らなハツリ残りの場合があります。
- 経年変化により表層が剥離することがあります。
- 表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。
- ケースは、商品によって木箱になります。
- 大理石のため、酸の使用は避けてください。
- 色調、模様、柄の偏りをなくするため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。
- 製法上商品表面に石粉が付着している場合があります。あらかじめ石粉を落としてから施工を行ってください。
- 寸法(幅、厚)には多少の誤差があります。目地ピッチ等で調整しながら施工してください。
- 大理石のため、外部使用の際は風化する恐れがありますので保護剤の塗布を推奨します。
- 出隅は止め加工、接着曲加工を、入隅は止め加工を承ります。
- 凍結の恐れがある場所には使用しないでください。

施工上の注意

- 裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエース石材用(P.144～145)、EP1000(P.156)を推奨します。
- 屋外壁への施工は「NC新シュタールネット工法」(P.149)を推奨します。この場合目地が発生します。
- ※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
- ※専用洗剤、保護剤も取扱っております。P.152～155参照の上ご相談ください。



NC新シュタールネット工法